

APPLICATION OF OPERATIONAL LOGGING SYSTEM TO VACUUM SYSTEM MANAGEMENT

Sumito Shimomura^{A)}, Kenji Yoshii^{A)}, Takuya Nakamura^{A)}
 Kazuro Furukawa^{B)}, Noboru Yamamoto^{B)}, Tatsuro Nakamura^{B)}, Shigeki Kato^{B)}
^{A)} Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd.
 2-8-8 Umezono, Tsukuba, Ibaraki, 305-0045
^{B)} High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

Abstract

At the KEKB/AR accelerator, the electronic operation log system (ZLog) has been used since January, 2004. Zlog, which is based on the software framework of Zope, provides browsing and searching capabilities through web browsers and is evolving to meet the increasing requirements from the accelerator operation. The stored information and the functionalities in Zlog are useful for the accelerator improvements.

Because of the ZLog success, it is proposed to employ ZLog to manage the vacuum system. And a new ZLog system was constructed with independent logs of eight vacuum sub-systems for each user. We report the new features of the ZLog system, which were developed for this vacuum management system.

運転ログシステム (Zlog) の真空システム管理への応用

1. はじめに

KEKB/AR加速器では、2004年1月より、Zopeベースで構築された電子運転記録システム(ZLog)の稼動を開始した。現在このZlogは、Webブラウザを用いた運転ログ閲覧機能や検索機能をはじめログ記入だけではなく用途に応じて進化しており、いままで蓄積されたログ及び様々な機能は、加速器性能向上に貢献している。

今回、このシステムを真空システム管理においても運用する機会があり、真空の8つの機器毎に独立のログを設け、それぞれに利用者が異なるという仕様の下で新しくZlogのシステムの構築を行った。

以下では、真空管理システムの概要と現存の加速器運転記録システムからの変更点、改良点について報告を行なう。




図 1 : 真空システム管理Log

2. 変更点及び改良点について

今回、真空システム管理ログにおいて追加された機能として以下のものがある

- ZLog表示
 - 利用者のログイン、ログアウト機能
 - 画像やファイルの記録
- Zopeサーバー
 - Zope及びPostgreSQLの自動起動

以下にそれぞれの機能について記したいと思う。

3. 利用者のログへの接続、終了機能

今回のシステムでは、ログ毎に使用する利用者が異なり、パスワードを正しく入力した時だけ、ログに接続し、内容を閲覧できるという仕様のために作成した機能である。

以下に詳しい機能の操作の手順及び説明を行なう。

3.1 ログ接続時

今回のZlogへ接続しようとする時図2のようなユーザー名とパスワードを入力する画面が表示され、ここで利用者は個人のユーザー名と、パスワードを入力しログへ接続し、ログ記入を行うことになる。

図2：ユーザー名及びパスワード入力画面

3.2 ログ接続の終了

図1の右上にあるLOGOUTボタン(図3)を押すとログ接続時と同様に図2の画面が表示される。

LOGOUT

図3：LOGOUTボタン

ここでユーザー名及びパスワードを入力し、OKボタンを押すと、別のユーザーがログへの接続ができ、キャンセルボタンを押すと以下のようなメッセージが表示され、ログへの接続が終了となる。

You have been logged out.

4. 画像やファイルの記録

今回のシステムでは実験時の画像や実験のデータファイルをログに記録することが特に重要視されており、いかにログに挿入させるかが大きな問題であったが、Zopeの拡張機能(LocalFS)を使い、ログに画像の表示及びファイルのリンク表示が記入できるような機能を追加することによって実現した。

以下に詳細を記す。

4.1 ファイルの置き場、アップロード

ログへ挿入させるファイルは、Zopeの拡張機能(以後LocalFS)で設定したZopeサーバー上のフォルダの中に置くことによって、Zopeに認識させることができるようになる。

ファイルのアップロードはそれぞれのクライアント

PCからサーバー上でLocalFSで指定されたフォルダの共有を設定することによって行なう。アップロードされたファイルは図4のFilesのメニューに登録される。

4.1 画像の登録

図4のLogエントリーに記入した内容がTimestampボタンを押した時に記録されるが、あらかじめFilesメニューから挿入したい画像を選択してGraphicsボタンを押すと以下のようなhtmlタグの文章がLogエントリーに記入され(図4)、Timestampボタンを押すと画像がログに挿入される。(図5)

```
<img src='ファイルフォルダ  
/ファイル名'width='300'height='300'>
```

width及びheightの値を変えることによってログに入る画像の大きさが簡単に変わることが出来るためLogエントリーにあえてhtmlタグを表示させている。(デフォルトの値は両方とも300に設定した。)




図4：画像登録htmlタグ表示




図5：画像記入を行なったログ

4.2 ファイルにリンクをはる

4.1で述べたインライン画像表示だけでなくリンクを作りたい場合もある。図6のFilesよりログに挿入したいファイルを選びThe Othersボタンを押すと以下のようなhtmlタグがLogエントリーに記入される。(図6)

```
<a href='ファイルフォルダ/ファイル名'>リンク  
名</a>
```

画像登録と同様にログに入るリンク名を簡単に変わることが出来るように Log エントリーにあえ

てhtmlタグを表示させている。

ログに記録するとログ中でファイルにリンクがはられる。(図7)はられたリンクをクリックすると、ファイルが画像ファイルやhtmlの場合には別Windowで表示、WordやExel等のファイルの場合には、ZLogを開いているPCから直接開くことができる。




図6：ファイルリンクhtmlタグ表示

Time	Log
2006-07-27 21:49:33	sample1.jpg

図7：リンクをはったログ

5. Zope及びPostgreSQLの自動起動

今回のシステムの利用者には、Zlogシステムを熟知する人がいないので、Zlogが稼動しているZopeサーバー計算機がなんらかの原因で停止してしまった時、特殊操作を行わなくても自動運用が行なえることが重要であった、そのためZope及びPostgreSQLの起動をZopeサーバー計算機のReboot時に実行するよう設定を行なった。以下に詳細な説明を記す。

5.1 起動スクリプト(zLogstart.sh)の準備

以下のような、PostgreSQL及び、Zopeを実行するためのコマンドが書かれているスクリプト(zLogstart.sh)を用意する。

```
#!/bin/sh
su postgres -c '/opt/Postgres/Postgres801/pgsql/postgres_start'
su username -c '/opt/Zope281Inst/bin/zopectl start'
```

5.2 cronプログラムによる設定

UNIXのコマンドを自動化できるcronプログラムを使用し、5.1で準備したスクリプト(zLogstart.sh)をZopeサーバー起動時に実行するプログラムを以下のように設定し、今回の自動起動のシステムを実現した。

```
@reboot /var/root/zLogstart.sh
```

6. 今後の展開

今後の展開としては以下の点があげられる。

- Zopeシステム及び PostgreSQL データベースの自動バックアップ
- 8つのLog全てに対する検索機能(サーバー管理者用)
- 運転ログシステムへの画像登録機能の移植

6.1 Zopeシステム及びPostgreSQLデータベースの自動バックアップ

システムの破損等のトラブルが生じたときの為、システムの定期的なバックアップが必要である。バックアップ作業を確実にこなすため、この作業の自動化が望まれている。この機能は、5で説明を行なった自動起動と同様にcronプログラムでの設定で可能ではないかと考えられる。

6.2 8つのLog全てに対する検索(サーバー管理者用)

既に8つのLogそれぞれに対しては、Logに記入された言葉等で内容を検索できる機能があり、個々の利用者にとっては、大変便利である。

しかし管理者用として、すべてのLogに対する検索機能が欲しいとの要望があり、現在考慮中である。

6.3 運転ログシステムへの画像登録機能の移植

現在、KEKB/AR加速器では、運転中に運転に必要な画像を随時計算機への保存を行なっている。

この画像を現存の加速器運転記録システムに今回4の項目で実現したようなファイル挿入機能を実装しログへの記録ができるようになれば、運転ログの価値があがり、日々の運転業務や加速器性能向上に大いに役立つだろうと考えられる。

7. 最後に

今回は電子運転記録システムを少ない改良及び変更を行なうだけで今回の複数利用者の真空システム管理向けログシステムを構築することができた。

この記録システムによって真空関連の研究や作業の効率が向上することが期待される。

参考文献

- [1]K.Yoshii, et al., "Zope Based Electronic Operation Log System - Zlog", Proceeding of the 1st Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan